



Änderungsdatum
22.03.96

Audatex

27.07.90

Audatex Daten-Hotline ☎ 0571 / 805-195

Erfahrungen: Untertitel = nur zur Dokumentation / gesteuerte Positionen = übernehmbar

Form-Nr. **K15** Hersteller **Volvo**

Haupttyp/en **480**

Baumuster/Bauzeit **EX/E ab August '87**

Allgemeine Daten

Gutechten-Nr.

Kalk-Nr.

Aktenzeichen

Schadentag

TTMMJJ

Name (Fz-Halter)

Strabe/Postfach

PLZ/Ort

Amliches Kennzeichen

Motorart


Hubrarm (cm)

Sitzplätze

Nächste HU/AU (MMJJ)

Anstoßbereiche

Alphab- oder numerische Codes



J0 Fundum

H8

G7

F6

7 freigelegt

8 teilzerlegt

9 Motorparatur möglich

Reparatur-Firma

Reparatur-Freigabe

Reparatur-Dauer

Reparatur-Beginn

Reparatur-Ende

EDV-Fahrzeugbewertung

Schlüssel-Nr.

Super Schwach

Welcher Wert

Nur Kontrollblatt-Info

Kurz-Ausdruck

Bewertungs-Datum (TTMMJJ)

Korrektur DM (+/-)

Sonderzubehe-Titel

0 = Serien/Sonderausstattung

1 = Ausattung

2 = kein Ausdruck

Marktlage (max +/- 20%)

Km oder Kat.

Durchschnitts-Laufleistung pro Jahr oder Km-Kategorie

Vor-/Nachtexte

Datenfile-Information

HERSTELLER

LEISTUNG:

Rep-Art

U

LI

LE

LE

LE

SCHWACKE/FAZT

Rep-Art

U

LI

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

Zustandsbeschreibung

Bereitung

Profithilfe

Invent

Unidelet

Zustand

Allgemeinzustand

Vorschaden

Bemerkung

(z.B. Farbe etc.)

Fahrzeugwerte

Wiederbeschaffungswert

Markante Wertminderung

Restwert

Marscherlicher Eintrag (ist aus: Teil und Betrag)

Alphacodes (aus: Teil und Betrag)

Alphacodes (aus: Teil und Betrag)

Alphacodes (aus: Teil und Betrag)

Alphacodes (aus: Teil und Betrag)

Alphacodes (aus: Teil und Betrag)

Alphacodes (aus: Teil und Betrag)

Alphacodes (aus: Teil und Betrag)

Gesamt-Anzahl - X -

Untertyp	Code X	Ausführungsvariante/n	Code X	Ausführungsvariante/n	Code X
480 ES	K 15 01	Glashubdach elektrisch	C 4	Antiblockiersystem	O 7
480 Turbo	K 15 02	Nebenschwimmer	I 2	Antiblockierreglung	M 6
480 S	K 15 03	Schwimmerreinigungsanlage	I 6	Scheibenradler	M 6
480 Sports	K 15 07	Zusatzbremseleuchte	W 8	5,5 J x 14	S 2
480 Collection	K 15 08	Anbaugelcupplung abnehmbar	L 8	5,5 J x 14 Alu/Polux	S 1
		Anbaugelcupplung starr	L 9	6 J x 15 Alu/Vespa	S 3
		Stößlermechanisch schwarz lackiert	2 5	6 J x 15 Alu/Taurus	S 4
		Antenne mechanisch	H 8	5,5 J x 15 Alu/Cerus	S 5
		Antenne elektrisch	H 9	Reifen	R 1

Ausführungsvariante/n		Code X	Ausführungsvariante/n		Code X
AUSSEN			FAHRWERK		
ab Fg-Nr.-J. 521204 (Mod 88)	D 1	Lederlenkrod	Q 2	185/55 R 15...H	R 2
ab Fg-Nr.-J. 523221	D 2	Klimaanlage	F 1	185/50 R 15...H	R 3
ab Fg-Nr.-J. 526530	D 3	Tachometer mechanisch	L 2	185/55 R 14...H	R 4
ab Fg-Nr.-J. 532723	D 4	Tachometer elektronisch	L 3	Winterreifen	R 9
ab Fg-Nr.-K. 538101 (Mod 89)	D 5	Frontscheibe heizbar	J 7		
ab Fg-Nr.-K. 538520	D 4	Sitzscherverstellung	K 2		
ab Fg-Nr.-K. 540732	D 6	Folienpolsterung	J 2		
ab Fg-Nr.-K. 542770	D 7	Lederpolsterung	J 4		
ab Fg-Nr.-K. 546293	D 9	Arbeits-Fahrerseite	O 6		
		Gurtsammer	M 5		
		Leuchtwalzenregulierung	M 6		
			I 7		

Ausführungsvariante/n		Code X	Ausführungsvariante/n		Code X
INNEIN			REPARATURMETHODEN		
ab Fg-Nr.-J. 521204 (Mod 88)	D 1	Lederlenkrod	Q 2	Montage-teile ausgebaut	40 Y 8
ab Fg-Nr.-J. 523221	D 2	Klimaanlage	F 1	teile ausgebaut vorlackieren sind	Y 7
ab Fg-Nr.-J. 526530	D 3	Tachometer mechanisch	L 2		
ab Fg-Nr.-J. 532723	D 4	Tachometer elektronisch	L 3		
ab Fg-Nr.-K. 538101 (Mod 89)	D 5	Frontscheibe heizbar	J 7		
ab Fg-Nr.-K. 538520	D 4	Sitzscherverstellung	K 2		
ab Fg-Nr.-K. 540732	D 6	Folienpolsterung	J 2		
ab Fg-Nr.-K. 542770	D 7	Lederpolsterung	J 4		
ab Fg-Nr.-K. 546293	D 9	Arbeits-Fahrerseite	O 6		
		Gurtsammer	M 5		
		Leuchtwalzenregulierung	M 6		
			I 7		

Ausführungsvariante/n		Code X	Ausführungsvariante/n		Code X
MOTOR/GETRIEBE			LACKIERUNG		
ab Fg-Nr.-J. 521204 (Mod 88)	D 1	Lederlenkrod	Q 2	185/55 R 15...H	R 2
ab Fg-Nr.-J. 523221	D 2	Klimaanlage	F 1	185/50 R 15...H	R 3
ab Fg-Nr.-J. 526530	D 3	Tachometer mechanisch	L 2	185/55 R 14...H	R 4
ab Fg-Nr.-J. 532723	D 4	Tachometer elektronisch	L 3	Winterreifen	R 9
ab Fg-Nr.-K. 538101 (Mod 89)	D 5	Frontscheibe heizbar	J 7		
ab Fg-Nr.-K. 538520	D 4	Sitzscherverstellung	K 2		
ab Fg-Nr.-K. 540732	D 6	Folienpolsterung	J 2		
ab Fg-Nr.-K. 542770	D 7	Lederpolsterung	J 4		
ab Fg-Nr.-K. 546293	D 9	Arbeits-Fahrerseite	O 6		
		Gurtsammer	M 5		
		Leuchtwalzenregulierung	M 6		
			I 7		

Ausführungsvariante/n		Code X	Ausführungsvariante/n		Code X
MOTOR/GETRIEBE			LACKIERUNG		
ab Fg-Nr.-J. 521204 (Mod 88)	D 1	Lederlenkrod	Q 2	185/55 R 15...H	R 2
ab Fg-Nr.-J. 523221	D 2	Klimaanlage	F 1	185/50 R 15...H	R 3
ab Fg-Nr.-J. 526530	D 3	Tachometer mechanisch	L 2	185/55 R 14...H	R 4
ab Fg-Nr.-J. 532723	D 4	Tachometer elektronisch	L 3	Winterreifen	R 9
ab Fg-Nr.-K. 538101 (Mod 89)	D 5	Frontscheibe heizbar	J 7		
ab Fg-Nr.-K. 538520	D 4	Sitzscherverstellung	K 2		
ab Fg-Nr.-K. 540732	D 6	Folienpolsterung	J 2		
ab Fg-Nr.-K. 542770	D 7	Lederpolsterung	J 4		
ab Fg-Nr.-K. 546293	D 9	Arbeits-Fahrerseite	O 6		
		Gurtsammer	M 5		
		Leuchtwalzenregulierung	M 6		
			I 7		

Ausführungsvariante/n		Code X	Ausführungsvariante/n		Code X
MOTOR/GETRIEBE			LACKIERUNG		
ab Fg-Nr.-J. 521204 (Mod 88)	D 1	Lederlenkrod	Q 2	185/55 R 15...H	R 2
ab Fg-Nr.-J. 523221	D 2	Klimaanlage	F 1	185/50 R 15...H	R 3
ab Fg-Nr.-J. 526530	D 3	Tachometer mechanisch	L 2	185/55 R 14...H	R 4
ab Fg-Nr.-J. 532723	D 4	Tachometer elektronisch	L 3	Winterreifen	R 9
ab Fg-Nr.-K. 538101 (Mod 89)	D 5	Frontscheibe heizbar	J 7		
ab Fg-Nr.-K. 538520	D 4	Sitzscherverstellung	K 2		
ab Fg-Nr.-K. 540732	D 6	Folienpolsterung	J 2		
ab Fg-Nr.-K. 542770	D 7	Lederpolsterung	J 4		
ab Fg-Nr.-K. 546293	D 9	Arbeits-Fahrerseite	O 6		
		Gurtsammer	M 5		
		Leuchtwalzenregulierung	M 6		
			I 7		

Ausführungsvariante/n		Code X	Ausführungsvariante/n		Code X
MOTOR/GETRIEBE			LACKIERUNG		
ab Fg-Nr.-J. 521204 (Mod 88)	D 1	Lederlenkrod	Q 2	185/55 R 15...H	R 2
ab Fg-Nr.-J. 523221	D 2	Klimaanlage	F 1	185/50 R 15...H	R 3
ab Fg-Nr.-J. 526530	D 3	Tachometer mechanisch	L 2	185/55 R 14...H	R 4
ab Fg-Nr.-J. 532723	D 4	Tachometer elektronisch	L 3	Winterreifen	R 9
ab Fg-Nr.-K. 538101 (Mod 89)	D 5	Frontscheibe heizbar	J 7		
ab Fg-Nr.-K. 538520	D 4	Sitzscherverstellung	K 2		
ab Fg-Nr.-K. 540732	D 6	Folienpolsterung	J 2		
ab Fg-Nr.-K. 542770	D 7	Lederpolsterung	J 4		
ab Fg-Nr.-K. 546293	D 9	Arbeits-Fahrerseite	O 6		
		Gurtsammer	M 5		
		Leuchtwalzenregulierung	M 6		
			I 7		

Ausführungsvariante/n		Code X	Ausführungsvariante/n		Code X
MOTOR/GETRIEBE			LACKIERUNG		
ab Fg-Nr.-J. 521204 (Mod 88)	D 1	Lederlenkrod	Q 2	185/55 R 15...H	R 2
ab Fg-Nr.-J. 523221	D 2	Klimaanlage	F 1	185/50 R 15...H	R 3
ab Fg-Nr.-J. 526530	D 3	Tachometer mechanisch	L 2	185/55 R 14...H	R 4
ab Fg-Nr.-J. 532723	D 4	Tachometer elektronisch	L 3	Winterreifen	R 9
ab Fg-Nr.-K. 538101 (Mod 89)	D 5	Frontscheibe heizbar	J 7		
ab Fg-Nr.-K. 538520	D 4	Sitzscherverstellung	K 2		
ab Fg-Nr.-K. 540732	D 6	Folienpolsterung	J 2		
ab Fg-Nr.-K. 542770	D 7	Lederpolsterung	J 4		
ab Fg-Nr.-K. 546293	D 9	Arbeits-Fahrerseite	O 6		
		Gurtsammer	M 5		
		Leuchtwalzenregulierung	M 6		
			I 7		

Ausführungsvariante/n		Code X	Ausführungsvariante/n		Code X
MOTOR/GETRIEBE			LACKIERUNG		
ab Fg-Nr.-J. 521204 (Mod 88)	D 1	Lederlenkrod	Q 2	185/55 R 15...H	R 2
ab Fg-Nr.-J. 523221	D 2	Klimaanlage	F 1	185/50 R 15...H	R 3
ab Fg-Nr.-J. 526530	D 3	Tachometer mechanisch	L 2	185/55 R 14...H	R 4
ab Fg-Nr.-J. 532723	D 4	Tachometer elektronisch	L 3	Winterreifen	R 9
ab Fg-Nr.-K. 538101 (Mod 89)	D 5	Frontscheibe heizbar	J 7		
ab Fg-Nr.-K. 538520	D 4	Sitzscherverstellung	K 2		
ab Fg-Nr.-K. 540732	D 6	Folienpolsterung	J 2		
ab Fg-Nr.-K. 542770	D 7	Lederpolsterung	J 4		
ab Fg-Nr.-K. 546293	D 9	Arbeits-Fahrerseite	O 6		
		Gurtsammer	M 5		
		Leuchtwalzenregulierung	M 6		
			I 7		

Ausführungsvariante/n		Code X	Ausführungsvariante/n		Code X
MOTOR/GETRIEBE			LACKIERUNG		
ab Fg-Nr.-J. 521204 (Mod 88)	D 1	Lederlenkrod	Q 2	185/55 R 15...H	R 2
ab Fg-Nr.-J. 523221	D 2	Klimaanlage	F 1	185/50 R 15...H	R 3
ab Fg-Nr.-J. 526530	D 3	Tachometer mechanisch	L 2	185/55 R 14...H	R 4
ab Fg-Nr.-J. 532723	D 4	Tachometer elektronisch	L 3	Winterreifen	R 9
ab Fg-Nr.-K. 538101 (Mod 89)	D 5	Frontscheibe heizbar	J 7		
ab Fg-Nr.-K. 538520	D 4	Sitzscherverstellung	K 2		
ab Fg-Nr.-K. 540732	D 6	Folienpolsterung	J 2		
ab Fg-Nr.-K. 542770	D 7	Lederpolsterung	J 4		
ab Fg-Nr.-K. 546293	D 9	Arbeits-Fahrerseite	O 6		
		Gurtsammer	M 5		
		Leuchtwalzenregulierung	M 6		
			I 7		

Phantom-/manuelle Kalkulation

Hersteller: _____ Haupttyp: _____
 Untertyp: _____ AW pro Std: _____

Kalkulationsvarianten/-daten

Glasschaden-Kalk
 mit Lohn = 1
 ohne Lohn = 2
 Deckblatt
 Eigenarbeit = 1
 Grundendeckblatt = 2
 Druckvariante
 0,5
 Kein Ausführungsvarianten-
 Ausdruck = 1
 Blatt-Nr. (Kalkulation) 0,1
 Ausdruck bei AUDATEX = 1
 Hersteller-Zeitarten = 1
 Teilpreis alt
 Datum (TTMMJJ)
 Kontrollblatt
 ohne Detailfassung = 1
 mit Detailfassung = 2
 Mailbox = 1
 Ohne Lackierkosten = 1

Lohnfaktoren [Pw]/Aw bzw [Pw/Std] Zeitbasis: AUDATEX 10:AW = 1 Std / Herstell 10:AW = 1 Std
 Mech/Spengler _____ Lackierer _____
 -Kurs + -AZT- _____

Randfahnen-codes

Lackiermaterial +D	40 von Lack-Lohn	42 Pauschalbetrag +D Teile	43 Pauschalbetrag +CHBk	45 Faktor + Hersteller	51 Pacht
Lackierkosten pauschal	52 Teile-Flap	53 RBK	55 Teile-Rep Teile spezifiziert	54 Teile-Rep Teile spezifiziert	CS21MAG/CAZT
Sonstige Festbeträge	63 Schwimmlat pauschal	64 Schwimmlat vom Lohn	70 Unterboden Teile-Flap	71 Unterboden RBK	72 Rohrtraumkons
Sonstige Festbeträge	74 Kernmassen	67 Polieren	65 Polierarbeiten	60 Beschaffung Teile-Rep	73 Rohrtraumkons
Abweichungen von UPE Ersatzteile	20 Abschlag Einsparung (%)	21 Abschlag Einsparung (%)	22 Abschlag Einzelpreis (%)	61 Beschaffung RBK	
Klein-ersatzteile	27 pauschal	28 von Summe Ersatzteile	29 vom Lohn		
Verwendbare Teile (Prelabzug)	13 Teile-Rep	14 RBK			
Verwendbare Teile (Lohnabzug)	33 allgemein	35 RBK			
Abzüge NFA/Wortverbesserung	58 Lack	56 Lack	24 Ersatzteile Teile-Rep	25 Ersatzteile Agr. Öl	
Sonstige Abzüge	90 Vorarbeiten Dokumentation	95 Vorarbeiten reichend	91 Selbstbearbeitung Dokumentation		
Pauschalbeträge	10 Ersatzteile mit Detail-Text	30 Lohn mit Detail-Text	31 Lohn mit Detail-Text	32 Sonderarbeiten	

Form-Nr. K15
 Erläuterungen: (L) auch Systemanforderung
 (*) angibt die Positionen = überprüfbar
 (1) angibt die Positionen = überprüfbar
 (2) angibt die Positionen = überprüfbar
 (3) angibt die Positionen = überprüfbar
 (4) angibt die Positionen = überprüfbar
 (5) angibt die Positionen = überprüfbar
 (6) angibt die Positionen = überprüfbar
 (7) angibt die Positionen = überprüfbar
 (8) angibt die Positionen = überprüfbar
 (9) angibt die Positionen = überprüfbar
 (10) angibt die Positionen = überprüfbar
 (11) angibt die Positionen = überprüfbar
 (12) angibt die Positionen = überprüfbar
 (13) angibt die Positionen = überprüfbar
 (14) angibt die Positionen = überprüfbar
 (15) angibt die Positionen = überprüfbar
 (16) angibt die Positionen = überprüfbar
 (17) angibt die Positionen = überprüfbar
 (18) angibt die Positionen = überprüfbar
 (19) angibt die Positionen = überprüfbar
 (20) angibt die Positionen = überprüfbar
 (21) angibt die Positionen = überprüfbar
 (22) angibt die Positionen = überprüfbar
 (23) angibt die Positionen = überprüfbar
 (24) angibt die Positionen = überprüfbar
 (25) angibt die Positionen = überprüfbar
 (26) angibt die Positionen = überprüfbar
 (27) angibt die Positionen = überprüfbar
 (28) angibt die Positionen = überprüfbar
 (29) angibt die Positionen = überprüfbar
 (30) angibt die Positionen = überprüfbar
 (31) angibt die Positionen = überprüfbar
 (32) angibt die Positionen = überprüfbar
 (33) angibt die Positionen = überprüfbar
 (34) angibt die Positionen = überprüfbar
 (35) angibt die Positionen = überprüfbar
 (36) angibt die Positionen = überprüfbar
 (37) angibt die Positionen = überprüfbar
 (38) angibt die Positionen = überprüfbar
 (39) angibt die Positionen = überprüfbar
 (40) angibt die Positionen = überprüfbar
 (41) angibt die Positionen = überprüfbar
 (42) angibt die Positionen = überprüfbar
 (43) angibt die Positionen = überprüfbar
 (44) angibt die Positionen = überprüfbar
 (45) angibt die Positionen = überprüfbar
 (46) angibt die Positionen = überprüfbar
 (47) angibt die Positionen = überprüfbar
 (48) angibt die Positionen = überprüfbar
 (49) angibt die Positionen = überprüfbar
 (50) angibt die Positionen = überprüfbar
 (51) angibt die Positionen = überprüfbar
 (52) angibt die Positionen = überprüfbar
 (53) angibt die Positionen = überprüfbar
 (54) angibt die Positionen = überprüfbar
 (55) angibt die Positionen = überprüfbar
 (56) angibt die Positionen = überprüfbar
 (57) angibt die Positionen = überprüfbar
 (58) angibt die Positionen = überprüfbar
 (59) angibt die Positionen = überprüfbar
 (60) angibt die Positionen = überprüfbar
 (61) angibt die Positionen = überprüfbar
 (62) angibt die Positionen = überprüfbar
 (63) angibt die Positionen = überprüfbar
 (64) angibt die Positionen = überprüfbar
 (65) angibt die Positionen = überprüfbar
 (66) angibt die Positionen = überprüfbar
 (67) angibt die Positionen = überprüfbar
 (68) angibt die Positionen = überprüfbar
 (69) angibt die Positionen = überprüfbar
 (70) angibt die Positionen = überprüfbar
 (71) angibt die Positionen = überprüfbar
 (72) angibt die Positionen = überprüfbar
 (73) angibt die Positionen = überprüfbar
 (74) angibt die Positionen = überprüfbar
 (75) angibt die Positionen = überprüfbar
 (76) angibt die Positionen = überprüfbar
 (77) angibt die Positionen = überprüfbar
 (78) angibt die Positionen = überprüfbar
 (79) angibt die Positionen = überprüfbar
 (80) angibt die Positionen = überprüfbar
 (81) angibt die Positionen = überprüfbar
 (82) angibt die Positionen = überprüfbar
 (83) angibt die Positionen = überprüfbar
 (84) angibt die Positionen = überprüfbar
 (85) angibt die Positionen = überprüfbar
 (86) angibt die Positionen = überprüfbar
 (87) angibt die Positionen = überprüfbar
 (88) angibt die Positionen = überprüfbar
 (89) angibt die Positionen = überprüfbar
 (90) angibt die Positionen = überprüfbar
 (91) angibt die Positionen = überprüfbar
 (92) angibt die Positionen = überprüfbar
 (93) angibt die Positionen = überprüfbar
 (94) angibt die Positionen = überprüfbar
 (95) angibt die Positionen = überprüfbar
 (96) angibt die Positionen = überprüfbar
 (97) angibt die Positionen = überprüfbar
 (98) angibt die Positionen = überprüfbar
 (99) angibt die Positionen = überprüfbar
 (100) angibt die Positionen = überprüfbar
 (101) angibt die Positionen = überprüfbar
 (102) angibt die Positionen = überprüfbar
 (103) angibt die Positionen = überprüfbar
 (104) angibt die Positionen = überprüfbar
 (105) angibt die Positionen = überprüfbar
 (106) angibt die Positionen = überprüfbar
 (107) angibt die Positionen = überprüfbar
 (108) angibt die Positionen = überprü

Unterfahrschutz



EIN 8780


audatex Form-Nr K15

— Aggregate A + Ez + ZP
— Varianten
— Entlasten
Beachte Zone 20

E	H	I	1009	A3
E	I	I	1017	B3
E	I	I	1281	B3
E	I	I	1282	B3
E	I	I	1287	B3
E	I	I	1288	B3
E	H	I	1201	A3
E	H	I	1202	A3
E	H	I	1275	B3
E	H	I	1276	B3
E	I	I	1283	B3
E	I	I	1284	B3
E	I	I	1277	B3
E	I	I	1321	B3
E	I	I	1279	B3
E	I	I	1280	B3
E	H	I	2269	B3
E	H	I	2270	B3
E	H	I	1377	B3
E	H	I	1378	B3
E	I	I	2141	B3
E	I	I	2142	B3
E	H	I	4251	B3
E	I	I	2145	B3
E	I	I	2146	B3
E	H	I	3991	A3
E	H	I	3992	A3
E	H	I	4001	B3
E	H	I	4002	B3
E	H	I	4165	B3
E	H	I	4166	B3
E	H	I	4101	B3
E	H	I	4102	B3
E	I	I	2311	B3
E	I	I	2312	B3
E	I	I	4105	B3
E	I	I	4106	B3
E	I	I	4181	B3
E	I	I	4182	B3
E	H	I	1151	B3
E	H	I	1152	B3
E	I	I	1161	B3
E	I	I	1162	B3
E	H	I	1231	B3
E	H	I	1232	B3
E	H	I	1233	B3
E	H	I	1234	B3
E	I	I	1241	B3
E	I	I	1242	B3
E	I	I	2319	B3
E	I	I	2320	B3
E	I	I	2321	B3
E	I	I	2322	B3
E	H	I	4111	B3
E	H	I	4112	B3
E	I	I	4127	B3
E	I	I	4128	B3

Tollweise E/I

Aus X



E	H	I	1163	B3
E	H	I	1164	B3
E	H	I	1169	B3
E	H	I	1170	B3
E	H	I	1167	A3
E	H	I	1168	A3
E	H	I	1123	A3
E	H	I	1124	A3
E	H	I	1127	B3
E	H	I	1128	B3
E	H	I	1129	B3
E	H	I	1130	B3
E	I	I	1311	B3
E	I	I	1319	B3
E	I	I	1320	B3
E	I	I	1351	B3
E	H	I	1379	B3
E	H	I	2387	B3
E	I	I	2405	B3
E	I	I	2406	B3
E	H	I	2389	B3
E	H	I	3901	A3
E	H	I	3935	B3
E	H	I	3957	B3
E	H	I	2741	B3
E	H	I	2721	B3
E	H	I	2722	B3
E	I	I	4063	B3
E	I	I	4059	B3
E	I	I	4060	B3
E	I	I	4080	B3
E	I	I	4074	B3
E	I	I	4067	B3
E	I	I	4065	B3
E	I	I	4057	B3
E	I	I	4059	B3
E	I	I	4085	B3
E	I	I	8131	B3
E	I	I	4075	B3

Kraftstoffanlage


ab Fp-Nr 573103

Gruppe


Aus X

Klimaanlage
AV = F1

- E 4459
- E P 4455
- EN P I 4465
- E 4487
- E 4489
- E 4485
- E 4481
- E 4467
- E 4483
- E 4452



- E 8113
- EN P I 8741
- E 8749
- E 8743
- E 8744
- E 8745
- E 8747
- E 8746
- E 8511



Einspritzer 1,8 Ltr Turbo
AV = 01

- E 8723
- E 8799
- E 8720
- E 8721
- E 8374
- E 8372
- E 8142

audatex Form-Nr K15

- Aggregate A + EZ + ZH
- Ventilen Erstellen
Beachte Zone 20

